


AEROTEC

the air company

GÜLTIG VOM 01.02.2026 BIS 31.07.2026



AIRLINER 5 GO

- Tragbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung
- Wartungsfreies 1 Zylinder Aggregat
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgedruckeinstellung
- Mit übersichtlicher Bedieneinheit
- Extra flache Bauweise, dadurch platzsparend
- Mit Alutragegriff und verstellbarem Trageriemen
- Der Kompressor kann liegend und stehend betrieben werden



**Netto
119,00 €**
Brutto 141,61 €

PAINT AIR KOMPLETTPAKET

- Wartungsfreies 1 Zylinder Aggregat
- Inklusive Druckminderer zur genauen Druckeinstellung
- Benutzerfreundliche Bedieneinheit
- Ölfreie Ausführung mit genottem Druckluftschnellkupplungssystem
- Mit praktischen Tragegriff
- Mit Gummistandfüßen für vibrationsfreien Stand



**Netto
69,00 €**
Brutto 82,11 €

MOBIPACK 6 TECH

- Tragbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung
- Ausgestattet mit 1 x Schnellkupplung
- Vibrationsdämpfende Gummifüße
- Druckminderer für stufenlose Einstellung des Arbeitsdrucks
- Induktionsmotor mit integrierten Motorschutzschalter
- Sehr leise mit 60 dB(A)
- Nutzung auf Basis der AMPShare Plattform Funktionalität



**Netto
279,00 €**
Brutto 332,01 €

220-24

- Fahrbarer Kolbenkompressor mit ölgeschmiertem Aggregat
- Direktgeflanshtes 1 Zylinder Aggregat mit Motorschutz
- Mit Druckminderer zur genauen Abgedruckeinstellung
- Mit Hartgummirädern und Gummistandpuffer an der Vorderseite
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Großer Luftfilter für eine optimale Luftzufuhr



**Netto
169,00 €**
Brutto 201,11 €

Modell	Airliner 5 GO	Paint Air Komplettpaket	Mobipack 6 TECH	220-24
Artikelnummer	25112001	20130114-PS	25112002	25112101
Kesselgröße (L)	5	-	6	24
Kesseldruck (bar)	10	8	8	8
Ansaugleistung (L/Min.)	200	100	120	210
Liefermenge (L/Min.)	110	60	50	130
Drehzahl (U/Min.)	3400	2800	1600	2880
Schalldruckpegel (LWA/dB)	97/78	90/72	72/60	94/75
Motor (kW/PS)	1,1/1,5	0,4/0,5	0,4/0,5	1,5/2
Volt/Hz	230/50	230/50	18	230/50
Maße (mm)	400 x 190 x 380	330 x 150 x 230	370 x 355 x 330	600 x 260 x 590
Gewicht (kg)	8,5	7	13,8	24

270-24 TECH

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung
- Wartungsfreies 1 Zylinder Aggregat
- Übersichtliche Bedieneinheit zur Entnahme von ölfreier Druckluft
- Große Hartgummiräder
- Mit Transportbügel
- Zwei Standfüße für sicheren Stand
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter



**Netto
299,00 €**
Brutto 395,81 €

360 DUO TECH

- Fahrbarer SILENT Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung
- Wartungsfreies 2 Zylinder Aggregat - in Tandem Version mit 2 Aggregaten
- Übersichtliche Bedieneinheit zur Entnahme von ölfreier Druckluft an 2 Ausgängen
- Große Hartgummiräder und Transportbügel
- Zwei Standfüße für sicheren Stand
- Anlaufentlastung über Druckschaltersteuerung



**Netto
329,00 €**
Brutto 391,51 €

310-50

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung
- Direktgeflanshtes 1 Zylinder Longlife-Aggregat
- Inklusive großem Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
- Niedriger Schwerpunkt und große Hartgummiräder
- Mit Kugelhahn zum Kondensatablass
- Mit extra großem Druckregler und perfekt ablesbarer Manometereinheit für Kessel- und Arbeitsdruck



**Netto
269,00 €**
Brutto 320,11 €

420-90 V TECH

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung
- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihenaggregat
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Mit großen, profilierten, kugelgelagerten Hartgummirädern
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Anlaufentlastung über Condor MDR 1 Druckschalter



**Netto
669,00 €**
Brutto 796,11 €

Modell	270-24 TECH	360 DUO TECH	310-50	420-90 V TECH
Artikelnummer	25111761	25113201	25111811	25113601
Kesselgröße (L)	24	50	50	90
Kesseldruck (bar)	10	8	10	10
Ansaugleistung (L/Min.)	175	2 x 160	280	360
Liefermenge (L/Min.)	105	2 x 100	170	230
Drehzahl (U/Min.)	1440	1420	2880	1200
Schalldruckpegel (LWA/dB)	85/68	82/61	97/78	97/78
Motor (kW/PS)	1,1/1,5	2 x 1,1/2 x 1,5	1,8/2,5	2,2/3
Volt/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Maße (mm)	405 x 395 x 690	1050 x 380 x 610	850 x 325 x 700	535 x 480 x 1170
Gewicht (kg)	30,5	39	38	59



590-90 S-TECH

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter 1 stufiger Ausführung
- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihen-Aggregat
- Anlaufentlastung über Druckschaltersteuerung
- Mit großen, profilierten, kugelgelagerten Hartgummirädern
- Lenkrollen für einfaches Handling
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Neues Ansaugfiltersystem für minimales Ansauggeräusch



Netto 699,00 €
Brutto 831,81 €



600-90 TECH

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung
- Langsamlaufendes, keilriemenbetriebenes 2 Zylinder 1 Stufen-Reihenaggregat
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgedruckeinstellung
- Mit großen, profilierten, kugelgelagerten Hartgummirädern
- Lenkrollen für einfaches Handling
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Anlaufentlastung über Druckschaltersteuerung



Netto 785,00 €
Brutto 934,15 €

600-200 S-TECH

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung
- Langsamlaufendes, keilriemenbetriebenes 2 Zylinder 1 Stufen Reihen-Aggregat
- Neues Ansaugfiltersystem für minimales Ansauggeräusche
- Anlaufentlastung über Druckschaltersteuerung
- Mit großen, profilierten, kugelgelagerten Hartgummirädern
- Lenkrollen für einfaches Handling
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Lieferung inklusive Phasenwenderstecker



Netto 859,00 €
Brutto 1022,21 €



Modell	590-90 S-TECH	600-90 TECH	600-200 S-TECH
Artikelnummer	25125901	25126001	25126003
Kesselgröße (L)	90	90	200
Kesseldruck (bar)	10	10	10
Ansaugleistung (L/Min.)	405	600	550
Liefermenge (L/Min.)	260	375	330
Drehzahl (U/Min.)	1570	1250	1400
Schalldruckpegel (LWA/dB)	92/73	97/78	92/73
Motor (kW/PS)	2,2/3	3/4	3/4
Volt/Hz	230/50	400/50	400/50
Maße (mm)	1030 x 440 x 850	975 x 390 x 800	1440 x 480 x 1130
Gewicht (kg)	73	75	131

160-24 SILENT TECH

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung
- Wartungsfreies 2 Zylinder Aggregat
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgedruckeinstellung
- Sehr geräuscharm, dadurch bestens für den Inneneinsatz geeignet
- 1 x Schnellkupplung NW 7,2
- Kesseldruck- und Abgedruckanzeige



**Netto
179,00 €**
Brutto 213,01 €

160-6 SILENT TECH

- Tragbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung
- Wartungsfreies 2 Zylinder-Aggregat
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgedruckeinstellung
- Sehr geräuscharm, dadurch bestens für den Inneneinsatz geeignet
- Mit Gummistandfüßen für vibrationsfreien Stand
- 1 x Schnellkupplung NW 7,2
- Kesseldruck- und Abgedruckanzeige



**Netto
169,00 €**
Brutto 201,11 €

240-24 SILENT TECH

- Fahrbarer Montagekompressor in ölfreier Ausführung
- Wartungsfreies 2 Zylinder Aggregat
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgedruckeinstellung
- Sehr geräuscharm, dadurch bestens für den Inneneinsatz geeignet
- Mit Gummistandfüßen für vibrationsfreien Stand
- 2 x Schnellkupplung NW 7,2
- Kesseldruck- und Abgedruckanzeige
- Ausziehbarer Handgriff zum einfachen Transportieren
- Druckschalter CONDOR MDR1



**Netto
299,00 €**
Brutto 355,81 €

TANKY

- Druckluft im mobilen Tank immer und überall griffbereit, ideal für Monteure oder den Airbrushbereich
- Zum Befüllen kann jeder handelsübliche Kompressor verwendet werden
- Mit Schnellkupplung
- Druckregler zur genauen Abgedruckeinstellung
- Genormtes Stecksystem dadurch universell passend
- Mit Kesselinnendruckmanometer



**Netto
79,00 €**
Brutto 94,01 €

Modell	160-24 Silent TECH	160-6 Silent TECH	240-24 Silent TECH	Tanky
Artikelnummer	25113604	25113602	25113603	25500000
Kesselgröße (L)	24	6	24	14
Kesseldruck (bar)	8	8	8	10
Ansaugleistung (L/Min.)	160	160	240	-
Liefermenge (L/Min.)	110	110	150	-
Drehzahl (U/Min.)	1440	1440	1440	-
Schalldruckpegel (LWA/dB)	75/59	75/59	82/64	-
Motor (kW/PS)	1,1/1,5	1,1/1,5	1,5/2	-
Volt/Hz	230/50	230/50	230/50	-
Maße (mm)	605 x 290 x 620	445 x 435 x 410	590 x 430 x 740	240 x 240 x 500
Gewicht (kg)	24	20	31	9

SILENT 50

- Airbrushkompressor SILENT 50 ist ein flüsterleiser Kompressor mit 40 dB(A)
- Bestens geeignet für Airbrusharbeiten aller Art
- Mit MDR2 Druckschaltersteuerung
- Ölgeschmierter Verdichter



**Netto
619,00 €**
Brutto 736,61 €



320-50 SUPERSIL

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Industrie Ausführung
- Direktgekoppeltes 1-Zylinder-Longlife-Aggregat
- Inklusive Filter-Druckregler zur genauen Abgedruckeinstellung
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Robuster Handwerkerkompressor
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter MDR2
- Mit großen profilierten Hartgummirädern
- Mit gummiertem Standfuß



**Netto
999,00 €**
Brutto 1188,81 €



520-90 SUPERSILENT PRO

- Platzsparender SILENT-Kompressor in ölgeschmierter Ausführung
- Langsamlaufendes, keilriemenbetriebenes 2 Zylinder 1 Stufen Reihen-Aggregat
- Vollgekapselte SILENT Anlage für den Innenraum optimal geeignet
- Wartungsfreundlich durch abnehmbare Verkleidungsteile
- Anlaufentlastung über Magnetventilsteuerung
- Das Kondenswasser kann von außen über eine Ablassschraube abgelassen werden
- Mit innen liegenden Lüftern, um eine optimale Betriebstemperatur zu gewährleisten
- Übersichtliche Bedieneinheit



**Netto
1890,00 €**
Brutto 2249,10 €



SUPERSILENT 90

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung
- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder 1 Stufen Reihen-Aggregat
- Anlaufentlastung über Condor Druckschaltersteuerung
- Mit Lenkrädern für ein besseres Handling
- Mit großen, profilierten Hartgummirädern
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Mit Schalldämmbox für flüsterleisen Betrieb



**Netto
1190,00 €**
Brutto 1416,10 €



Modell	SILENT 50	320-50 SUPERSIL	520-90 SUPERSILENT PRO	SUPERSILENT 90
Artikelnummer	25180501	25183001	25184503	25184301
Kesselgröße (L)	9	50	90	90
Kesseldruck (bar)	8	10	10	10
Ansaugleistung (L/Min.)	50	300	450	430
Liefermenge (L/Min.)	32	195	295	290
Drehzahl (U/Min.)	2900	2850	1250	1100
Schalldruckpegel (LWA/dB)	48/40	82/65	85/68	82/66
Motor (kW/PS)	0,34/0,46	2,2/3	2,2/3	2,2/3
Volt/Hz	230/50	230/50	400/50	230/50
Maße (mm)	350 x 350 x 500	1000 x 390 x 770	780 x 510 x 1030	1200 x 450 x 960
Gewicht (kg)	24	57	135	85

400-2,5 HONDA

- Handlicher, benzinbetriebener Kompressor für den mobilen Einsatz
- Durch seine geringen Maße ideal für den Baustelleneinsatz
- Der robuste Rohrrahmen schützt den Kompressor und die Armaturen vor Beschädigungen
- 1 Zylinder Aggregat direktgetrieben in 1 stufiger Ausführung
- Mit robustem HONDA GP 160 - 4 Takt Motor
- Mit Druckregler zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Mit gummierten Standfüßen



**Netto
1179,00 €**
Brutto 1403,01 €

590-24 HONDA

- Benzinbetriebener Kompressor für den mobilen Einsatz
- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihen-Aggregat in 1 stufiger Ausführung
- Mit robustem HONDA GP 160 - 4 Takt Motor
- Mit Druckregler zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Mit großen Luftreifen und ergonomischen Griff für einen leichten Transport
- Inkl. verbauter Wartungseinheit
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn



**Netto
1290,00 €**
Brutto 1535,10 €

790-50 HONDA

- Benzinbetriebener Kompressor für den mobilen Einsatz
- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihen-Aggregat in 2 stufiger Ausführung
- Mit robustem HONDA GX 270 - 4 Takt Motor
- Mit verbauter Wartungseinheit
- Mit großen Luftreifen und ergonomischem Griff für einen leichten Transport
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn



**Netto
2450,00 €**
Brutto 2915,50 €

750-50 HONDA

- Benzinbetriebener Kompressor für den mobilen Einsatz
- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihen-Aggregat in 2 stufiger Ausführung
- Mit robustem HONDA GX 270 - 4 Takt Motor
- Mit verbauter Wartungseinheit
- Mit großen Luftreifen und ergonomischem Griff für einen leichten Transport
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn



**Netto
2500,00 €**
Brutto 2975,00 €

Modell	400-2,5 HONDA	590-24 HONDA	790-50 HONDA	750-50 HONDA
Artikelnummer	25144000	25145900	25147900	25145909
Kesselgröße (L)	2,5	24	50	50
Kesseldruck (bar)	10	10	10	14
Ansaugleistung (L/Min.)	350	411	653	653
Liefermenge (L/Min.)	240	300	520	440
Drehzahl (U/Min.)	3400	1070	1160	1100
Schalldruckpegel (LWA/dB)	97/78	97/78	97/78	97/78
Motor (kW/PS)	3,5/4,8	3,5/4,8	6/8,4	6/8,4
Maße (mm)	620 x 410 x 480	850 x 560 x 770	1270 x 440 x 910	1270 x 440 x 910
Gewicht (kg)	28	60	100	100

550-50 PRO 550-50 Z PRO*

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Industrie Ausführung
- Keilriemenbetriebenes 2-Zylinder-Longlife-Aggregat
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgedruckeinstellung
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
- Mit großen profilierten, kugelgelagerten Hartgummirädern
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Robuster Handwerkerkompressor
- Kompressoren auch in pulverbeschichteter Ausführung



Art.Nr.: 25125501
Netto 735,00 €
Brutto 874,85 €

Art.Nr.: 25125503
Netto 770,00 €
Brutto 916,90 €

Art.Nr.: 25134504*
Netto 870,00 €
Brutto 1035,90 €

Art.Nr.: 25134505*
Netto 910,00 €
Brutto 1082,90 €

780-90 PRO 780-90 Z PRO*

- Fahrbarer Industrie Kolbenkompressor in ölgeschmierter 2-stufiger Ausführung
- Keilriemengetriebenes 2 Zylinder Reihen-Aggregat
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
- Mit großen Hartgummirädern zum leichten Transport
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Lieferung inklusive Phasenwendestecker
- 2 Lenkrollen an der Vorderseite für ein perfektes Handling



Netto 1290,00 €
Brutto 1535,10 €

Netto 1490,00 €
Brutto 1773,10 €

820-90 PRO 820-90 Z PRO*

- Fahrbarer Industrie Kolbenkompressor in ölgeschmierter 2-stufiger Ausführung
- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihen-Aggregat
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
- Mit großen Hartgummirädern zum leichten Transport
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Lieferung inklusive Phasenwendestecker
- Mit 2 Lenkrollen an der Vorderseite für ein perfektes Handling



Netto 1490,00 €
Brutto 1773,10 €

Netto 1690,00 €
Brutto 2011,10 €

895-90 PRO 895-90 Z PRO*

- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihen-Aggregat
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
- Mit großen Hartgummirädern zum leichten Transport
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Lieferung inklusive Phasenwendestecker
- 2 Lenkrollen an der Vorderseite für ein perfektes Handling
- Ölmenge Verdichter ca. 2 Liter



Netto 1330,00 €
Brutto 1582,70 €

Netto 1500,00 €
Brutto 1785,00 €

Modell	550-50 PRO 550-50 Z PRO*	550-50 PRO 550-50 Z PRO*	780-90 PRO	780-90 Z PRO verzinkt*	820-90 PRO	820-90 Z PRO verzinkt*	895-90 PRO	895-90 Z PRO verzinkt*
Artikelnummer	25125501 25134504*	25125503 25134505*	25127803	25137803	25127503	25137503	25128920	25138920
Kesselgröße (L)	50	50	90	90	90	90	90	90
Kesseldruck (bar)	10	10	10	10	10	10	10	10
Ansaugleistung (L/Min.)	550	550	780	780	820	750	890	890
Liefermenge (L/Min.)	330	330	520	520	580	580	690	690
Drehzahl (U/Min.)	1200	1200	1200	1200	900	900	1000	1000
Schalldruckpegel (LWA/dB)	97/78	97/78	97/78	97/78	97/78	97/78	97	97
Motor (kW/PS)	2,2/3	2,2/3	4/5,5	4/5,5	4/5,5	4/5,5	5,5/7,5	5,5/7,5
Volt/Hz	230/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Maße (mm)	860 x 380 x 770	860 x 380 x 770	1070 x 390 x 1040	1100 x 550 x 1100	1070 x 450 x 950	1100 x 550 x 1100	1130 x 500 x 1020	1130 x 500 x 1020
Gewicht (kg)	56	56	85	103,5	90	90	115	115

650-270 AD2000 PRO 630-270 AD2000 PRO*

- Kompressoranlage mit liegendem Druckluftbehälter
- Ölgeschmiertes 2 Stufen Aggregat
- Lieferung erfolgt mit Schwingungsdämpfersatz für vibrationsfreien Betrieb
- Ausgestattet mit Condor Druckschalter
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Motor für den Industrieinsatz



Netto
1490,00 €
Brutto 1773,10 €

Netto
1670,00 €
Brutto 1987,30 €

1100-500 STD PRO 1100-500 STD Z PRO*

- Kompressoranlage mit liegendem Druckluftbehälter
- Ölgeschmiertes 2 Stufen Aggregat
- Lieferung erfolgt mit Schwingungsdämpfersatz für vibrationsfreien Betrieb
- Ausgestattet mit Condor Druckschalter
- Motor für den Industrieinsatz



Netto
2950,00 €
Brutto 3510,50 €

Netto
3300,00 €
Brutto 3927,00 €

950-500 PRO AK50 INKL. STD

- Kompressoranlagen mit liegendem Druckluftbehälter
- Ölgeschmiertes 2 Stufen Aggregat
- Lieferung erfolgt mit Schwingungsdämpfersatz für vibrationsfreien Betrieb
- Ausgestattet mit Condor Druckschalter
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Motor für den Industrieinsatz



Netto
3050,00 €
Brutto 3629,50 €

820-500 AD2000-HL-10 BAR 820-500 AD2000-HL-15 BAR*

- Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung
- Der Allrounder für die Werkstatt mit große, Kesselvolumen
- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder 2 Stufen Reihen-Aggregat
- Anlaufentlastung über Condor Druckschaltersteuerung
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Motor für den Industrieinsatz



Netto
2850,00 €
Brutto 3391,50 €

Netto
3150,00 €
Brutto 3748,50 €

Modell	650-270 AD2000 PRO	630-270 AD2000 PRO*	1100-500 STD PRO	1100-500 STD Z PRO*	950-500 PRO AK50 inkl. STD	820-500 AD2000 HL 10 bar	820-500 AD2000 HL 15 bar*
Artikelnummer	25156213	25155203	25151113	25161103	25159503	25150002	25150003
Kesselgröße (L)	AD2000	AD2000	500	500 liegend	500	500	500
Kesseldruck (bar)	10	15	10	10	15	10	15
Ansaugleistung (L/Min.)	620	520	1100	1100	950	750	650
Liefermenge (L/Min.)	490	405	950	950	850	550	470
Drehzahl (U/Min.)	1200	950	1200	1200	800	900	900
Schalldruckpegel (LWA/dB)	97/78	97/78	97/78	97/78	97/78	97/78	97/78
Motor (kW/PS)	4/5,5	4/5,5	7,5/10	7,5/10	7,5/10	4,5/5	4,5/5
Volt/Hz	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Maße (mm)	1570 x 590 x 1150	1570 x 590 x 1150	2000 x 700 x 1450	2000 x 690 x 1400	2000 x 700 x 1450	800 x 815 x 1800	800 x 815 x 1800
Gewicht (kg)	180	190	290	274	330	235	235

AEROMEDIC XTR 2D-30 SIL

- Ideal für 2-3 Arbeitsplätze
- Innen und außen korrosionsbeschichtet, um ein Maximum an Sicherheit und reiner Druckluft zu gewährleisten
- Inklusive Druckschaltersteuerung sowie einen Thermoschutzschalter, der vor einer Überlastung schützt
- Die Aggregate und Kessel sind mit Schwingungsdämpfern ausgestattet, um einen möglichst vibrationsfreien Lauf zu gewährleisten
- Ölfreier Verdichter zur Erzeugung ölfreier und trockener Luft und somit u.a. ideal für Zahnärzte, Zahntechniker geeignet und allen Anwendungen, bei denen ölfreie Druckluft benötigt wird
- Dieser Dentalkompressor entspricht der Norm 93/42/CEE Class 2A



Netto
2095,00 €
Brutto 2493,05 €

AEROMEDIC XTR 4V-90V AEROMEDIC XTR 4D-90V*

- Ideal für 3-4 Arbeitsplätze
- Innen und außen korrosionsbeschichtet, um ein Maximum an Sicherheit und reiner Druckluft zu gewährleisten
- Inklusive Druckschaltersteuerung sowie einen Thermoschutzschalter, der vor einer Überlastung schützt
- Die Aggregate und Kessel sind mit Schwingungsdämpfern ausgestattet, um einen möglichst vibrationsfreien Lauf zu gewährleisten
- Ölfreier Verdichter zur Erzeugung ölfreier und trockener* Luft und somit u.a. ideal für Zahnärzte, Zahntechniker geeignet und allen Anwendungen, bei denen ölfreie Druckluft benötigt wird



Netto
1700,00 €
Brutto 2023,00 €

Netto
2100,00 €
Brutto 2499,00 €

Dieser Dentalkompressor entspricht der Norm 93/42/CEE Class 2A
Dauerlauf geeignet durch S1 Elektromotor

AEROMEDIC XTR 4V-90 AEROMEDIC XTR 4D-90*

- Ideal für 3-4 Arbeitsplätze
- Innen und außen korrosionsbeschichtet, um ein Maximum an Sicherheit und reiner Druckluft zu gewährleisten
- Inklusive Druckschaltersteuerung sowie einen Thermoschutzschalter, der vor einer Überlastung schützt
- Die Aggregate und Kessel sind mit Schwingungsdämpfern ausgestattet, um einen möglichst vibrationsfreien Lauf zu gewährleisten
- Ölfreier Verdichter zur Erzeugung ölfreier und trockener* Luft und somit u.a. ideal für Zahnärzte, Zahntechniker geeignet und allen Anwendungen, bei denen ölfreie Druckluft benötigt wird
- Dieser Dentalkompressor entspricht der Norm 93/42/CEE Class 2A



Netto
1750,00 €
Brutto 2082,50 €

Netto
2200,00 €
Brutto 2618,00 €

AEROMEDIC XTR 4V-90V AEROMEDIC XTR 4D-90V*

- Ideal für 3-4 Arbeitsplätze
- Innen und außen korrosionsbeschichtet, um ein Maximum an Sicherheit und reiner Druckluft zu gewährleisten
- Inklusive Druckschaltersteuerung sowie einen Thermoschutzschalter, der vor einer Überlastung schützt
- Die Aggregate und Kessel sind mit Schwingungsdämpfern ausgestattet, um einen möglichst vibrationsfreien Lauf zu gewährleisten
- Ölfreier Verdichter zur Erzeugung ölfreier und trockener* Luft und somit u.a. ideal für Zahnärzte, Zahntechniker geeignet und allen Anwendungen, bei denen ölfreie Druckluft benötigt wird



Netto
1950,00 €
Brutto 2320,50 €

Netto
2350,00 €
Brutto 2796,50 €

Dieser Dentalkompressor entspricht der Norm 93/42/CEE Class 2A
Dauerlauf geeignet durch S1 Elektromotor

Modell	AEROMEDIC XTR 2D-30 SIL	AEROMEDIC XTR 4V-90	AEROMEDIC XTR 4D-90*	AEROMEDIC XTR 4V-90V	AEROMEDIC XTR 4D-90V*	AEROMEDIC XTR 4V-90V	AEROMEDIC XTR 4D-90V*
Artikelnummer	25351681	25352503	25353803	25352531	25352541	25352513	25352523
Kesselgröße (L)	30	90	90	90	90	90	90
Kesseldruck (bar)	8	10	10	10	10	10	10
Liefermenge (L/Min.)	165	380	380	250	250	310	310
Drehzahl (U/Min.)	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440
Schalldruckpegel (LWA/dB)	80/64	91/73	91/73	91/73	91/73	91/73	91/73
Motor (kW/PS)	1,5/2	2,2/3	2,2/3	2,2/3	2,2/3	2,2/3	2,2/3
Volt/Hz	230/50	400/50	400/50	230/50	230/50	400/50	400/50
Maße (mm)	710 x 440 x 770	1100 x 590 x 810	1100 x 590 x 810	485 x 647 x 1210	774 x 490 x 1210	485 x 647 x 1210	774 x 490 x 1210
Gewicht (kg)	79	79	79	55	65	55	65

COMPACK SMART 2 - 230 V COMPACK SMART 2 - 400 V*

- Mit Thermoregelventil
- Plug and Play kompakt auf engstem Raum
- Sehr kompakt und perfekt geeignet als Beistellerbasis und zur Nutzung auf Servicemobilen
- Seitlich angebrachte Tragegriffe
- Auf Gummipuffern gelagert, um Schwingungen zu vermeiden

Mit Mikroprozessorsteuerung zur Programmierung und der Anzeige der wichtigsten Arbeitsparameter!

Netto
2750,00 €
Brutto 3272,50 €

Netto
2900,00 €
Brutto 3451,00 €



COMPACK SMART 3 - 10 BAR COMPACK SMART 3 - 12,5 BAR*

- Mit Thermoregelventil
- Plug and Play kompakt auf engstem Raum
- Sehr kompakt und perfekt geeignet als Beistellerbasis und zur Nutzung auf Servicemobilen
- Seitlich angebrachte Tragegriffe
- Auf Gummipuffern gelagert, um Schwingungen zu vermeiden

Mit Mikroprozessorsteuerung zur Programmierung und der Anzeige der wichtigsten Arbeitsparameter!

Netto
2590,00 €
Brutto 3082,10 €

Netto
2900,00 €
Brutto 3451,00 €



COMPACK SMART 3 - 270L AD2000

- Komplette Kompressoranlage für den 24 Stunden Betrieb
- Plug and Play kompakt auf engstem Raum
- Auf Gummipuffern gelagert um Schwingungen zu vermeiden

Mit Mikroprozessorsteuerung zur Programmierung und der Anzeige der wichtigsten Arbeitsparameter!

Netto
4190,00 €
Brutto 4986,10 €



COMPACK SMART 2 TR - 90L PRO COMPACK SMART 3 TR - 90L PRO*

- Komplette Kompressoranlage für den 24 Stunden Betrieb
- Plug and Play kompakt auf engstem Raum
- Auf Gummipuffern gelagert, um Schwingungen zu vermeiden


Mit Mikroprozessorsteuerung zur Programmierung und der Anzeige der wichtigsten Arbeitsparameter!

Netto
3850,00 €
Brutto 4581,50 €

Netto
3900,00 €
Brutto 4641,00 €



Modell	COMPACK SMART 2 - 230 V	COMPACK SMART 2 400 V*	COMPACK SMART 3 10 bar	COMPACK SMART 3 13 bar*	COMPACK SMART 3 270L AD2000	COMPACK SMART 2 TR 90L PRO	COMPACK SMART 3 TR 90L PRO*
Artikelnummer	25303707	25303704*	25303604	25303710*	25303708	25303720	25303717
Kesselgröße (L)	-	-	-	-	270 liegend AD2000	90 liegend	90 liegend
Kesseldruck (bar)	10	10	10	12,5	12,5	10	10
Liefermenge (L/Min.)	290	290	380	380	305	290	380
Schalldruckpegel (LWA/dB)	80/65	80/65	80/65	86/69	79/63	80/65	86/69
Motor (kW/PS)	2,2/3	2,2/3	4/5,5	3,7/5	3/4	2,2/3	3,7/4
Volt/Hz	230/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Maße (mm)	550 x 390 x 430	550 x 390 x 430	550 x 390 x 430	515 x 425 x 411	1700 x 490 x 880	1200 x 390 x 1000	1200 x 390 x 1000
Gewicht (kg)	39	39	44	44	194	101	106
Steuerung	Mikroprozessor	Mikroprozessor	Mikroprozessor	Mikroprozessor	Mikroprozessor	Mikroprozessor	Mikroprozessor



Netto 490,00 €
Brutto 583,10 €



Netto 1090,00 €
Brutto 1297,10 €

ADSORPTIONSTROCKNER D400 ADSORPTIONSTROCKNER D600*

- Adsorptionstrockner für Medizinkompressoren und Kolbenkompressoren geeignet
- Problemlos an jedem Kompressor nachrüstbar
- Der Trockner wird in den regulären Luftkreislauf eingebunden oder kann direkt als Nachtrockner hinter den Luftausgang nachträglich eingebaut werden
- Mit montiertem Vorfilter
- inkl. 230 V Magnetventil und Zuleitung zur Ansteuerung des Spülventils
- Zum Dauereinsatz geeignet

Artikelnummer	Modell	Druck max. bar	Maße (mm)	Gewicht (kg)	Druckpunkt °C	Bis Liefermenge (L)
25400000	Adsorptionstrockner zur AEROMEDIC-Serie D400	10	260 x 130 x 510	7	-20	400
25400010	Adsorptionstrockner zur AEROMEDIC 600er-Serie 2-Säulensystem D600*	10	330 x 260 x 500	12	-25	600

AERODRY 500 - 2660* AERODRY 3100 - 6250 PRO

- Die passende Lösung für Ihren Kompressor
- Perfekter Entzug des Kondensats aus der Druckluft, somit bester Schutz vor Korrosion
- Umweltfreundliches Kältemittel R513a
- Minimierter Druckabfall führt zu unmittelbaren Energieeinsparungen
- Die effiziente Konstruktion ist Grundlage für den kostengünstigen und sicheren Betrieb
- Verfügt über einen Edelstahl-Demister zur sicheren Abscheidung
- Inklusive niveaugulierten Kondensat-Ablass
- Mit integriertem Vor- und Feinfilter



Netto ab 729,00 €
Brutto ab 867,51 €

Artikelnummer	Modell	Leistungsaufnahme (Watt)	Volt/Hz	Luftanschluss (Zoll)	Volumenstrom (L/Min.)	Maße (mm)	Gewicht (kg)	Netto	Brutto
25400220	Aerodry 500	600	230/50	1/2	500	258 x 307 x 501	21	890,00 €	1059,10 €
25400180	Aerodry 830	300	230/50	1/2	833	333 x 338 x 531	24	930,00 €	1106,70 €
25400190	Aerodry 1160	310	230/50	3/4	1167	333 x 338 x 531	24	980,00 €	1166,20 €
25400200	Aerodry 1660	390	230/50	3/4	1667	333 x 338 x 531	24	1050,00 €	1249,50 €
25400210	Aerodry 2660	600	230/50	1	2667	405 x 389 x 588	40	1150,00 €	1368,50 €
25400090	Aerodry 3100 PRO	680	230/50	3/4	3160	453 x 473 x 832	55	1750,00 €	2082,50 €
25400100	Aerodry 5050 PRO	1070	230/50	1 1/2	5080	506 x 556 x 875	83	2350,00 €	2796,50 €
25400110	Aerodry 6250 PRO	1190	230/50	1 1/2	6250	506 x 556 x 875	86	2750,00 €	3272,50 €

AUTOMATIK ENTWÄSSERUNG AE 20

- Ultrakompakter Niveaugeregulierter Kondensatableiter zum Abscheiden von Kondenswasser aus Druckbehältern und Kältetrocknern
- Zur Montage an einem Kompressor ab 50 Liter Kessel



Netto 109,00 €
Brutto 129,71 €

AUTOMATIK ENTWÄSSERUNG TD 16

- Zur Montage an einem Kompressor ab 50 Liter Kessel oder an die F-FF-AKF Filter Serie geeignet
- Mit einstellbarem Timer / 230 Volt



Netto 89,00 €
Brutto 105,91 €

AUTOMATIK ENTWÄSSERUNG MA 15

- Zur Montage an einem Kessel oder Kältetrockner oder an die F-FF-AKF Filter Serie geeignet
- Korrosionsbeständiges Alu.-gehäuse - pulverbeschichtet
- Magnetisch betriebener Ableiter / 1/2 Zoll Anschluss IG



Netto 75,00 €
Brutto 89,25 €

Modell	Automatic Entwässerung AE 20
Artikelnummer	25499698
Volt/Hz	230/50
Gewicht (kg)	0,52

Modell	Automatic Entwässerung TD 16
Artikelnummer	25495860
Volt / Hz	230/50
Gewicht (kg)	0,9

Modell	Automatic Entwässerung MA 15
Artikelnummer	25499727
Anschluss (Zoll)	1/2
Gewicht (kg)	0,52

DRUCKREGLER FX 3100 DRUCKREGLER FX 3200*



Modell	Druckregler FX 3100	Druckregler FX 3200*
Artikelnummer	25490203	25490204
Druck max. (bar)	12	14
Regelbereich (bar)	0-8	0-10

WASSERABSCHIEDER FX 3110 WASSERABSCHIEDER FX 3210*



Modell	Wasserabscheider FX 3110	Wasserabscheider FX 3210*
Artikelnummer	25490206	25490207
Druck max. (bar)	12	14
Durchfluss bei 6bar (NL/Min.)	1700	6000

ÖLER FX 3120 ÖLER FX 3220*



Modell	Öler FX 3120	Öler FX 3220*
Artikelnummer	25490209	25490210
Druck max. (bar)	12	14

FILTER DRUCKREGLER FX 3130 FILTER DRUCKREGLER FX 3230*



Modell	Filter Druckregler FX 3130	Filter Druckregler FX 3230*
Artikelnummer	25490212	25490213
Druck max. (bar)	12	14
Durchfluss bei 6bar (NL/Min.)	1700	6000

WARTUNGSEINHEIT FX 3900 WARTUNGSEINHEIT FX 4100*



Modell	Wartungseinheit FX 3900	Wartungseinheit FX 4100*
Artikelnummer	25490215	25490216
Druck max. (bar)	12	14
Regelbereich (bar)	0-8	0-10
Durchfluss bei 6 bar (NL/Min)	1700	6000
Abscheidegrad (Mikron)	10	10

DIGITALMANOMETER FX 3700



Modell	Digitalmanometer FX 3700
Artikelnummer	25490218
Maße (mm)	45 x 45
Druck max. (bar)	16

ST IM KOFFER 1/2 ZOLL

- Mit Drehmoment-Einstellung am Griff
- Rechts-Linksumschaltung mittels Stiftumschaltung



Netto
54,00 €
Brutto 64,26 €

Modell	ST im Koffer 1/2 Zoll
Artikelnummer	25910000
Luftverbrauch (L/Min.)	120
Aufnahme (Zoll)	1/2
Druck max. (bar)	6,3
Drehmoment (Nm)	345
Gewicht (kg)	4,06 mit Koffer; 2,4 ohne Koffer

CSX475 1/2 ZOLL

- Einfache Umstellung von Rechts- und Linkslauf am Griff
- Schlagschrauber mit einer Kopflänge von 88 mm



Netto
178,00 €
Brutto 211,82 €

Modell	CSX475 1/2 Zoll
Artikelnummer	25910010
Luftverbrauch (L/Min.)	120
Aufnahme (Zoll)	1/2
Druck max. (bar)	6,3
Drehmoment (Nm)	475
Gewicht (kg)	1,4

CSX650 1/2 ZOLL

- Schlagschrauber mit einer Kopflänge von 97 mm
- Perfekt ausgewogener Schwerpunkt



Netto
149,00 €
Brutto 177,31 €

Modell	CSX650 1/2 Zoll
Artikelnummer	25910011
Luftverbrauch (L/Min.)	120
Aufnahme (Zoll)	1/2
Druck max. (bar)	6,3
Drehmoment (Nm)	Stufe 1: 250; Stufe 2: 450; Stufe 3: 650
Gewicht (kg)	1,6

CSX880 1/2 ZOLL

- Einfache Umstellung von Rechts- und Linkslauf am Griff
- Schlagschrauber mit einer Kopflänge von 109 mm



Netto
159,00 €
Brutto 189,21 €

Modell	CSX880 1/2 Zoll
Artikelnummer	25910012
Luftverbrauch (L/Min.)	140
Aufnahme (Zoll)	1/2
Druck max. (bar)	6,3
Drehmoment (Nm)	Stufe 1: 195; Stufe 2: 525; Stufe 3: 745
Gewicht (kg)	1,3

HDT1100 3/4 ZOLL

- Handlicher Kompaktschlagschrauber 3/4"
- Ideal für den täglichen Einsatz für Handwerk / Industrie



Netto
165,00 €
Brutto 196,35 €

Modell	HDT1100 3/4 Zoll
Artikelnummer	25910021
Luftverbrauch (L/Min.)	210
Aufnahme (Zoll)	3/4
Druck max. (bar)	6,3
Drehmoment (Nm)	Stufe 1: 385; Stufe 2: 770; Stufe 3: 1150
Gewicht (kg)	2,5

MAGNETHALTER A6

- Mit 2 starken Magneten zur Aufnahme von 1 Schlagschrauber und 4 Stecknuss-Einsätzen
- Ein Haltehaken für Drehmomentschlüssel



Netto
23,00 €
Brutto 27,37 €

Modell	Magnethalter A6
Artikelnummer	25919000
Gewicht	1,5

3ER NUSSENSATZ 1/2 ZOLL

- Lieferung im Kunststoffkoffer
- Material: CR-M




Netto
19,00 €
Brutto 22,61 €

Modell	3er Nussensatz 1/2 Zoll
Artikelnummer	25911000
Aufnahme (Zoll)	1/2

NUSSENKASTEN LK 1/2 ZOLL

- Lieferung im Kunststoffkoffer
- Material: CR-M



Netto
32,00 €
Brutto 39,08 €

Modell	Nussenkasten LK 1/2 Zoll
Artikelnummer	25911001
Aufnahme (Zoll)	1/2

NUSSENKASTEN 3/4 ZOLL

- Lieferung im Kunststoffkoffer
- Material: CR-M



Netto
69,00 €
Brutto 82,11 €

Modell	Nussenkasten 3/4 Zoll
Artikelnummer	25911002
Aufnahme (Zoll)	3/4

CSP 90 1/2 ZOLL

- Lieferung mit SK Anschlussnippel
- Gummierter Handgriff
- Ideal geeignet für schwer zugängliche, enge Stellen



Netto 45,00 €
Brutto 53,55 €

Modell	CSP 90 1/2 Zoll
Artikelnummer	25910100
Luftverbrauch (L/Min.)	170
Druck max. (bar)	6,3
Drehmoment (Nm)	80
Gewicht (kg)	1,3
4-Kant-Aufnahme	1/2"

CSP 15 1/4 ZOLL

- Gummierter Handgriff
- Ideal geeignet für schwer zugängliche, enge Stellen
- Sicherheitsarretierung




Netto 39,00 €
Brutto 46,41 €

Modell	CSP 15 1/4 Zoll
Artikelnummer	25910110
Luftverbrauch (L/Min.)	113
Druck max. (bar)	6,3
Drehmoment (Nm)	40
Gewicht (kg)	0,52
4-Kant-Aufnahme	1/4"

CSP 20 3/8 ZOLL

- Gummierter Handgriff
- Ideal geeignet für schwer zugängliche, enge Stellen
- Sicherheitsarretierung



Netto 39,00 €
Brutto 46,41 €

Modell	CSP 20 3/8 Zoll
Artikelnummer	25910120
Luftverbrauch (L/Min.)	113
Druck max. (bar)	6,3
Drehmoment (Nm)	40
Gewicht (kg)	0,52
4-Kant-Aufnahme	3/8"

EXZENTERSCHLEIFER ST

- Drehzahl ist stufenlos einstellbar
- Ideal im Karosseriebereich und Holzhandwerk



Netto 69,00 €
Brutto 82,11 €

Modell	Exzentrerschleifer ST
Artikelnummer	25930000
Luftverbrauch (L/Min.)	320
Druck max. (bar)	6,3
Leerlaufdrehzahl (U/Min.)	10000
Gewicht (kg)	3,1

MINI DRUCKLUFTSCHLEIFER CSP50

- 2 stufiges Getriebe / Geschwindigkeitsstufen leicht einstellbar



Netto 39,00 €
Brutto 46,41 €

Modell	MINI Druckluftschleifer CSP50
Artikelnummer	25930005
Luftverbrauch (L/Min.)	113
Druck max. (bar)	6,3
Leerlaufdrehzahl (U/Min.)	16000
Gewicht (kg)	0,66

MINI EXZENTERSCHLEIFER CSP50A

- 50 mm Schleifscheibe / Lieferung mit SK-Anschlussnippel / Inkl. Montageschlüssel



Netto 51,00 €
Brutto 60,69 €

Modell	MINI Exzentrerschleifer CSP50A
Artikelnummer	25930010
Luftverbrauch (L/Min.)	113
Druck max. (bar)	6,3
Leerlaufdrehzahl (U/Min.)	15000
Gewicht (kg)	0,66

DRUCKLUFTBOHRMASCHINE ST

- Druckluftbohrmaschine mit Schnellspannfutter bis 10 mm Bohrerdurchmesser für die Holz- und Metallbearbeitung
- Rechts-Linksumschaltung



Netto 39,00 €
Brutto 46,41 €

Modell	Druckluftbohrmaschine ST
Artikelnummer	25930025
Gewicht (kg)	2,4

KAROSERIESÄGE STS

- 1 Sägeblatt mit 24 Zähnen
- 1 Sägeblatt mit 32 Zähnen
- 5 Feilen für Feinwerkmechanikarbeiten
- Schwingungsgedämpft



Netto 139,00 €
Brutto 165,41 €

Modell	Karoseriesäge STS
Artikelnummer	25930030
Gewicht (kg)	1,1
Druck max. (bar)	6,3

KOMBI DRUCKLUFTNAGLER KN 50

- Verschießt Standard SK Nägel mit 20, 32 und 50 mm Länge / Verschießt Klammern mit 16, 25, 32 und 40 mm Länge mit dem Kopfmaß 5,8 mm / Standard SK Nippel



Netto 85,00 €
Brutto 101,15 €

Modell	Kombi Druckluftnagler KN 50
Artikelnummer	25950000
Gewicht (kg)	1,4
Druck max. (bar)	6,3

KARTUSCHENPISTOLE KOMBI

- Die Kartuschenpistole ist für Kompressoren ab 2L Tank geeignet
- Geeignet für 310 ml Kartuschen, Silikonbeutel und 2 Komponentenkartuschen




Netto
145,00 €
Brutto 172,55 €

Modell	Kartuschenpistole KOMBI
Artikelnummer	25830205
Luftverbrauch (L/Min.)	60
Druck max. (bar)	6,3
Gewicht (kg)	2

FETTPRESSE ST

- Inklusive flexiblem Fettschlauch und starrem Fettrohr
- Für gut definierbare Mengen pro Hebelbetätigung




Netto
29,00 €
Brutto 34,51 €

Modell	Fettpresse ST
Artikelnummer	25830215
Luftverbrauch (L/Min.)	0,5
Druck max. (bar)	6,3
Gewicht (kg)	1,4

UNTERBODENPISTOLE ST

- Inklusive 50 cm Materialschlauch
- Genormte Verschraubung, somit geeignet für 1 Liter Schraubverschlussdosen und Kartuschen



Netto
21,00 €
Brutto 24,99 €

Modell	Unterbodenpistole ST
Artikelnummer	25830220
Luftverbrauch (L/Min.)	120
Druck max. (bar)	6,3
Gewicht (kg)	0,6

AUSBLASPISTOLE HF PRO KURZ

- Material: Aluminium
- Turbodüse für progressive Luftmengenerhöhung




Netto
17,00 €
Brutto 20,23 €

Modell	Ausblaspistole HF PRO kurz
Artikelnummer	25822115
Luftstromvolumen (L/Min.)	1500
Luftverbrauch (L/Min.)	120
Druck max. (bar)	15
Gewicht (kg)	0,23

AUSBLASPISTOLE HF PRO LANG

- 210 mm lange Verlängerung
- Material: Aluminium




Netto
19,50 €
Brutto 23,21 €

Modell	Ausblaspistole HF PRO lang
Artikelnummer	25822116
Luftstromvolumen (L/Min.)	1500
Luftverbrauch (L/Min.)	120
Druck max. (bar)	15
Gewicht (kg)	0,26

AUSBLASPISTOLE HF PRO 1000

- 1000 mm lange Verlängerung
- Material: Aluminium




Netto
45,00 €
Brutto 53,55 €

Modell	Ausblaspistole HF PRO 1000
Artikelnummer	25822117
Luftstromvolumen (L/Min.)	2200 - 2900
Luftverbrauch (L/Min.)	160
Druck max. (bar)	10
Gewicht (kg)	0,66

KSP 100, 270, KSP-G 120

- Material: Aluminium
- Inkl. SK Nippel mit Gewindedichtung zur leichten Montage



Modell	Ausblaspistole KSP 100	Ausblaspistole KSP 270	Ausblaspistole KSP-G 120
Artikelnummer	25822130	25822131	25822133
Luftverbrauch (L/Min.)	160	160	160
Verlängerung (mm)	100	270	120
Druck max. (bar)	10	10	10
Gewicht (kg)	0,13	0,17	0,11



Netto
8,00 €
Brutto 9,52 €



Netto
10,50 €
Brutto 12,50 €



Netto
8,50 €
Brutto 10,12 €

AUSBLASKIT 2

- Windungsdurchmesser ca. 40 mm somit sehr flexibel
- Pistole aus Kunststoff mit 100 mm gekrüppfter Verlängerung



Netto
12,50 €
Brutto 14,88 €

Modell	Ausblaskit 2
Artikelnummer	25822135
Druck max. (bar)	10
Luftverbrauch (L/Min.)	120
Gewicht (kg)	0,5
Innendurchmesser (mm)	6
Außendurchmesser (mm)	8

DRUCKLUFTSET 3 TLG.

- 30 cm Gummischlauch mit Autoventil
- 5 m Spiralschlauch aus PU, Ausblaspistole
- Für Kompressoren ab 2 Liter Kessel geeignet



Netto
17,00 €
Brutto 20,23 €

Modell	Druckluftset 3 tlg.
Artikelnummer	25822200
Druck max. (bar)	8
Gewicht (kg)	0,9

DRUCKLUFTSET 5 TLG. SAUGBECHER

- Für Kompressoren ab 2 Liter-Kessel geeignet
- 5 m Spiralschlauch
- Lackierpistole mit 0,5 Liter Fließbecher



Netto
32,00 €
Brutto 38,08 €

Modell	Druckluftset 5 tlg.
Artikelnummer	25822205
Druck max. (bar)	8
Gewicht (kg)	0,5

REIFENFÜLLER TECH ST

- Mit Manometerschutz
- Mit Überdruckschutz



Netto
19,50 €
Brutto 23,21 €

Modell	Reifenfüller TECH ST
Artikelnummer	25822005
Druck max. (bar)	10
Gewicht (kg)	0,43

KFZ REIFENFÜLLER 25/GR 80 PRO

- Mit WIKA Manometer, Anzeige in bar
- Mit Überdruckschutz, Vollgummierte Schutzhülle



Netto
66,00 €
Brutto 78,54 €

Modell	KFZ Reifenfüller 25/GR 80 PRO
Artikelnummer	25822025
Druck max. (bar)	12
Gewicht (kg)	0,5

REIFENFÜLLER GEEICHT TECH 63

- Mit WIKA Manometer, Anzeige in bar und PSI
- Bruchsicheres Kunststoffgehäuse



Netto
31,00 €
Brutto 36,89 €

Modell	Reifenfüller geeicht TECH 63
Artikelnummer	25822030
Druck max. (bar)	10
Gewicht (kg)	0,5

SPIRALSCHLAUCH PRO 6,5 X 7,5 M

- Passend auf alle Druckluftwerkzeuge
- Mit Sicherheitskupplung



Netto
35,00 €
Brutto 41,65 €

Modell	Spiralschlauch PRO 6,5 x 7,5 M
Artikelnummer	25850114
Druck max. (bar)	10

SUPERFLEX PRO 10 M X 6 MM SUPERFLEX PRO 10 M X 9 MM*

- Passend auf alle Druckluftwerkzeuge
- Ölresistent und silikonfrei



Netto
22,00 €
Brutto 26,18 €

Netto
25,00 €
Brutto 29,75 €

Modell	10 m x 6 mm	10 m x 9 mm*
Artikelnummer	25850130	25850135
Druck max. (bar)	15	15

INDUSTRIESCHLAUCH 10 M MIT EASY SAVE

- Passend auf alle Druckluftwerkzeuge
- Mit EASY SAVE Sicherheitskupplung



Netto
47,00 €
Brutto 55,93 €

Modell	Industrieschlauch 10 m mit Easy Save
Artikelnummer	25850112
Druck max. (bar)	16

AERO 8

- Stabile Wandhalterung
- Mit hochflexiblem PU-Gewebe-Schlauch
- Trommel mit automatischem Rücklauf



Netto
59,00 €
Brutto 70,21 €

Modell	Aero 8
Artikelnummer	25850015
Länge Arbeitsschlauch (m)	8
Länge Anschlussschlauch (m)	1
Innendurchmesser (mm)	9,5
Druck max. (bar)	12

AERO 18

- Druckluft-Schlauchtrommel mit automatischem Rücklauf
- Mit hochflexiblem PU Schlauch




Netto
119,00 €
Brutto 141,61 €

Modell	Aero 18
Artikelnummer	25850030
Länge Arbeitsschlauch (m)	18
Länge Anschlussschlauch (m)	1
Innendurchmesser (mm)	9,5
Druck max. (bar)	15

MONTAGE AERO 30 SUPERFLEX

- Mit hochflexiblem PU Gewebebeschlauch
- 30 Meter Montage Schlauchtrommel



Netto
99,00 €
Brutto 117,81 €

Modell	Montage Aero 30 SUPERFLEX
Artikelnummer	25850040
Länge Arbeitsschlauch (m)	30
Länge Anschlussschlauch (m)	1
Innendurchmesser (mm)	9,5
Druck max. (bar)	20

SANDSTRAHLPISTOLE ST

- Mit Bajonettverschlussystem
- Anschluss: Standard SK universell passend



Netto
17,00 €
Brutto 20,23 €

Modell	Sandstrahlpistole ST
Artikelnummer	25830300
Luftverbrauch (L/Min.)	120
Arbeitsdruck (bar)	6,3
Gewicht (kg)	0,72
Körnung (mm)	0,2 - 0,8

MOBIBLAST - MOBILES SANDSTRAHLGERÄT

- Behälter 10 l und 5 m Strahlschlauch
- Anschlussgewinde EU Stecknippel



Netto
69,00 €
Brutto 82,11 €

Modell	Mobilblast - Mobiles Sandstrahlgerät
Artikelnummer	25830320
Luftverbrauch (L/Min.)	240
Arbeitsdruck (bar)	6,7
Gewicht (kg)	2
Körnung (mm)	0,4 - 0,8

SANDSTRAHLPISTOLE SP STAUBFREI KIT

- Staubfreies Arbeiten durch Staubfangbeutel
- Inkl. 4 Vorsatzdüsen



Netto
45,00 €
Brutto 53,55 €

Modell	Sandstrahlpistole SP staubfrei KIT
Artikelnummer	25830310
Luftverbrauch (L/Min.)	150
Arbeitsdruck (bar)	6,8
Gewicht (kg)	0,9
Körnung (mm)	0,2 - 0,8

MOBILES SANDSTRAHLGERÄT 36 PRO

- Leicht nachfüllbar durch großen, mitgelieferten Fülltrichter / Sandkörnung 0,2 mm - 0,5 mm



Netto
159,00 €
Brutto 189,21 €

Modell	Mobiles Sandstrahlgerät 36 PRO
Artikelnummer	25830315
Luftverbrauch (L/Min.)	350
Arbeitsdruck (bar)	6,3
Kesselgröße (L)	36
Gewicht (kg)	19

STRAHSAND 1,5L (0,1-0,5 MM)



Netto
6,90 €
Brutto 8,21 €

Modell	Strahlsand für Sandstrahlpistolen
Artikelnummer	25830391
Liter (L)	1,5
Körnung (mm)	0,1 - 0,5

STRAHSAND 25 KG SACK (0,2-0,5 MM)



Netto
19,00 €
Brutto 22,81 €

Modell	Strahlsand 25 kg Sack
Artikelnummer	25830392
Liter (L)	25
Körnung (mm)	0,2 - 0,5

CONDENSATABLASSVENTIL 3/8 ZOLL AG




Modell	Artikelnummer (lose)	Netto	Brutto
3/8 Zoll AG	25730000	3,50 €	4,17 €

KUPPLUNG BL AG



Modell	Artikelnummer (lose)	Netto	Brutto
1/4 Zoll AG	25730001	4,80 €	5,71 €
3/8 Zoll AG	25730002	4,60 €	5,47 €
1/2 Zoll AG	25730003	5,20 €	6,19 €

STECKNIPPEL MIT AG




Modell	Artikelnummer (lose)	Netto	Brutto
1/4 Zoll	25730041	1,20 €	1,43 €
3/8 Zoll	25730042	1,30 €	1,55 €
1/2 Zoll	25730043	1,30 €	1,55 €

STECKTÜLLE 6 MM, 9 MM




Modell	Artikelnummer (lose)	Netto	Brutto
6 mm	25730031	1,30 €	1,55 €
9 mm	25730032	1,30 €	1,55 €

DOPPELNIPPEL G



Modell	Artikelnummer (lose)	Netto	Brutto
1/4 Zoll x 1/4 Zoll	25730060	1,25 €	1,49 €
1/4 Zoll x 3/8 Zoll	25730061	1,30 €	1,55 €
3/8 Zoll x 3/8 Zoll	25730062	1,30 €	1,55 €
3/8 Zoll x 1/2 Zoll	25730063	1,90 €	2,26 €
1/2 Zoll x 1/2 Zoll	25730064	2,05 €	2,44 €

SCHLAUCHKLEMMEN FÜR 6 X 11 MM (1X) SCHLAUCHKLEMMEN FÜR 9 X 13 MM (1X)



Modell	Artikelnummer (lose - 1 Stück)	Netto	Brutto
6 x 11 mm	25730100	0,70 €	0,83 €
9 x 13 mm	25730101	0,70 €	0,83 €

EASY SAVE PRO AG



Modell	Artikelnummer (lose)	Netto	Brutto
1/4 Zoll AG	25730080	17,50 €	20,83 €
3/8 Zoll AG	25730081	17,50 €	20,83 €
1/2 Zoll AG	25730082	17,50 €	20,83 €

VERTEILER MIT 2 KUPPLUNGEN BL 3/8 ZOLL IG



Modell	Artikelnummer (lose)	Netto	Brutto
3/8 Zoll IG	25730069	18,00 €	21,42 €

KUPPLUNG BL IG



Modell	Artikelnummer (lose)	Netto	Brutto
1/4 Zoll IG	25730011	5,20 €	6,19 €
3/8 Zoll IG	25730012	5,20 €	6,19 €
1/2 Zoll IG	25730013	6,00 €	7,14 €

STECKNIPPEL MIT IG



Modell	Artikelnummer (lose)	Netto	Brutto
1/4 Zoll	25730051	1,30 €	1,55 €
3/8 Zoll	25730052	3,00 €	3,57 €
1/2 Zoll	25730053	1,90 €	2,26 €

KUPPLUNG BL TÜLLE



Modell	Artikelnummer (lose)	Netto	Brutto
6 mm	25730021	4,80 €	5,71 €
9 mm	25730022	5,20 €	6,19 €

SPANNFEDER FÜR MEISSELHAMMER



Modell	Artikelnummer (lose)	Netto	Brutto
	25730070	6,00 €	7,14 €

EASY SAVE PRO 6 - 10 MM



Modell	Artikelnummer (lose)	Netto	Brutto
6 mm Tülle	25730086	17,50 €	20,83 €
8 mm Tülle	25730087	17,50 €	20,83 €
10 mm Tülle	25730088	17,50 €	20,83 €

EASY SAVE PRO IG



Modell	Artikelnummer (lose)	Netto	Brutto
1/4 Zoll IG	25730083	17,50 €	20,83 €
3/8 Zoll IG	25730084	17,50 €	20,83 €
1/2 Zoll IG	25730085	17,50 €	20,83 €

MINI HVLP

- 125 ml Kunststoffbecher mit Schraubdeckel
- Nebelreduzierte Spritzpistole mit Luftmengenregulierung / Rund-/ Breitstrahleneinstellungen über Mikrometereinstellung



Netto
20,50 €
Brutto 24,40 €

Modell	MINI HVLP
Artikelnummer	25810000
Luftbedarf (L/Min.)	120
Gewicht (kg)	0,29
Betriebsdruck (bar)	3
Düsengröße (mm)	0,5 + 0,8

PRO MINI

- Die Pistole wird mit einem Adapterstück geliefert, damit man handelsübliche Airbrushgläser anstecken kann



Netto
23,00 €
Brutto 27,37 €

Modell	Pro MINI
Artikelnummer	25810010
Luftbedarf (L/Min.)	60
Gewicht (kg)	0,32
Betriebsdruck (bar)	3
Düsengröße (mm)	0,5

LACKIERPISTOLE TECH ST 1,5 MM

- Die Lackierpistole TECH verfügt über ein integriertes Farbmischsystem, somit kann der Lack direkt im Fließbecher durch eine Kurbel komfortabel von außen aufgemischt werden.



Netto
32,00 €
Brutto 38,08 €

Modell	Lackierpistole Tech ST 1,5 mm
Artikelnummer	25810030
Luftbedarf (L/Min.)	140
Betriebsdruck (bar)	4
Düsengröße (mm)	1,5

LACKIERPISTOLE AERO 602

- Hochwertige Farbspritzpistole mit 0,6 Liter Fließbecher
- Rund und Breitstrahleneinstellung
- Mit Farb- und Luftmengenmengenregulierung



Netto
74,00 €
Brutto 88,08 €

Modell	Lackierpistole AERO 602
Artikelnummer	25810040
Luftbedarf (L/Min.)	150-250
Gewicht (kg)	0,49
Betriebsdruck (bar)	4-8
Düsengröße (mm)	1,7

HVLP FARBSPRITZPISTOLE MIT SAUGBECHER

- Hochwertige Farbspritzpistole mit Saugbecher
- 1 Liter Alu Saugbecher mit Bajonettverschluss
- Stufenlose Rund und Breitstrahleneinstellung



Netto
63,00 €
Brutto 74,97 €

Modell	HVLP Farbspritzpistole mit Saugbecher
Artikelnummer	25810060
Luftbedarf (L/Min.)	180-200
Betriebsdruck (bar)	3
Düsengröße (mm)	1,8

HVLP FARBSPRITZPISTOLE MIT FLIESSBECHER

- Hochwertige Farbspritzpistole mit 0,6 Liter Fließbecher
- Rund und Breitstrahleneinstellung
- Lieferung inkl. Reinigungspinsel und Montageschlüssel



Netto
75,00 €
Brutto 89,25 €

Modell	HVLP Farbspritzpistole mit Fließbecher
Artikelnummer	25810070
Luftbedarf (L/Min.)	180
Betriebsdruck (bar)	4
Düsengröße (mm)	1,4

SCHUTZ- / LACKIERMASKE RM605

- Ersatzfilter A1 (1 Stück) zur Maske unter AN: 25810091 erhältlich
- Filter des Typs ABEK1 unter AN: 25810092 / (1 Stück) optional erhältlich



Netto
20,00 €
Brutto 23,80 €

Modell	Schutz- / Lackiermaske RM605
Artikelnummer	25810090
Gewicht (kg)	0,47

MINI FILTER

- Anschlüsse 1 x 1/4" IG + 1/4" AG
- Passend für jede Lackierpistole
- Zur Direktmontage an Pistole und Schlauch geeignet



Netto
8,90 €
Brutto 10,59 €

Modell	Mini-Filter
Artikelnummer	25810100
Gewicht (kg)	0,1
Betriebsdruck (bar)	6,3

FILTER-REGLER WASSERABSCHIEDER ST

- 1/4" Anschluss Innengewinde beidseitig
- Mit gut ablesbarem Manometer von 0-10 bar und PSI Anzeige



Netto
20,05 €
Brutto 23,86 €

Modell	Filter-Regler Wasserabscheider ST
Artikelnummer	25810101
Gewicht (kg)	0,3
Arbeitsdruck (bar)	4-8

WERKSTATTWAGEN 255 TLG. CLASSIC

Der bestückte Werkstattwagen CLASSIC ist der perfekte Begleiter in der Werkstatt! Hochwertig pulverbeschichteter Werkstattwagen mit komfortablen Vollauszug der Schubladen.

- Doppelte Wände für mehr Stabilität
- Kugelgelagerter Auszug
- Genormte Lochwände
- Stoßschutz Ecken
- Pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung mit Haupt- und Ersatzschlüssel
- Einzel- Schubladensicherung
- Schubladenauszug 100%
- Beschriftungsmöglichkeiten der Schubladen
- Lenkbare Rollen
- Höhe ohne Rollen: 820mm
- Wird voll ausgestattet geliefert



Netto
349,00 €
Brutto 415,31 €

Modell	Werkstattwagen 255 tlg. CLASSIC
Artikelnummer	69002035
Maße (mm)	460 x 683 x 980
Gewicht (kg)	62,6

WERKSTATTWAGEN 165 TLG. PRO

Der bestückte Werkstattwagen PRO ist der perfekte Begleiter in der Werkstatt! Hochwertig pulverbeschichteter Werkstattwagen mit komfortablem Vollauszug der Schubladen.

- Doppelte Wände für mehr Stabilität
- Kugelgelagerter Auszug
- Genormte Lochwände
- Stoßschutz Ecken
- Pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung mit Haupt- und Ersatzschlüssel
- Einzel- Schubladensicherung
- Schubladenauszug 100%
- Beschriftungsmöglichkeiten der Schubladen
- Lenkbare Rollen
- Höhe ohne Rollen: 820mm
- Wird voll ausgestattet geliefert



Netto
449,00 €
Brutto 534,31 €

Modell	Werkstattwagen 165 tlg. PRO
Artikelnummer	69002041
Maße (mm)	460 x 683 x 980
Gewicht (kg)	62,6

START- UND ÜBERBRÜCKUNGSKABEL 16 MM² -3M START- UND ÜBERBRÜCKUNGSKABEL 25 MM² - 4,5M*

- Kabel mit 4 Klemmen
- Kabelfarbe rot und schwarz



Netto
19,50 €
Brutto 23,21 €



Netto
24,50 €
Brutto 29,16 €

Modell	Start- und Überbrückungs- kabel 16mm ² - 3m	Start- und Überbrückungs- kabel 25mm ² - 4,5m*
Artikelnummer	69010002	69010003

AEROMOBILE POWERSTATION

- Wandler bis 400 Watt Geräte
- Starterfunktion für Kfz
- Ladefunktion über USB
- Kompressor integriert



Netto
149,00 €
Brutto 177,31 €

Modell	AERomobile Powerstation
Artikelnummer	69010001
Maße (mm)	420 x 310 x 250
Druck max. (bar)	18
Gewicht (kg)	11

CONDOR DRUCKSCHALTER MDR1 - MDR3



Modell	MDR1	MDR2	MDR3	MDR3	MDR3
Artikelnummer	25590010	25590015	25590020	25590025	9063270
Anschluss (Zoll)	3/8" IG	3/8" IG	3/8" IG	3/8" IG	3/8" IG
Stromstärke (A)	16-20	16-20	4-6,3	6,3-10	10-16
Druck bar (max)	12	12	12	12	10
Volt	230	230	400	400	400
Netto (Preis)	17,50 €	26,50 €	55,00 €	55,00 €	55,00 €
Brutto (Preis)	20,83 €	31,54 €	65,45 €	65,45 €	65,45 €



**Netto
169,00 €**
Brutto 201,11 €

SPEZIAL RANGIERWAGENHEBER ARWH 3001 SIL

- Sicheres und leichtes Anheben der Last dank zweiteiligem Pumphebel mit Gummigriff
- Extra breite Fläche des Auflagetellers
- Ventilsteuerung über drehbaren Pumphebel
- Weniger Pumpvorgänge bis zur maximalen Endhöhe nötig durch Doppelkolben

Modell	Spezial Rangierwagenheber - ARWH 3001 SIL
Artikelnummer	69002045
Maße (mm)	628 x 343 x 158
Länge max. ca. (mm)	1756
Endhöhe (mm)	460
Unterfahrhöhe min. (mm)	120
Gewicht (kg)	31,5
Hub (mm)	340
Tragkraft (t)	3



**Netto
169,00 €**
Brutto 201,11 €

RANGIERWAGENHEBER ARWH 2501 EF

- Zweiteiliger Pumphebel mit ergonomischen Handgriff
- Ventilsteuerung über drehbaren Pumphebel
- Schnellhubfußpedal zum schnellen Überbrücken des Leerhubs
- Last- und Lenkrollen aus Gusseisen
- Extra breite Fläche des Auflagetellers mit Gummiauflage
- Mit Doppelkolben, dadurch weniger Pumpvorgänge bis zur maximalen Endhöhe nötig

Modell	Rangierwagenheber - ARWH 2501 EF
Artikelnummer	69002047
Maße (mm)	660 x 343 x 221
Länge max. (mm)	1695
Endhöhe (mm)	495
Unterfahrhöhe min. (mm)	150
Gewicht (kg)	28,2
Hub (mm)	410
Tragkraft (t)	2,5



**Netto
139,00 €**
Brutto 165,41 €

RANGIERWAGENHEBER ARWHA 1502

- Leichte, robuste Aluminiumkonstruktion
- Zweiteiliger Pumphebel mit Griffschaum
- Mit Doppelkolben, dadurch weniger Pumpvorgänge bis zur maximalen Endhöhe nötig
- Ventilsteuerung über drehbaren Pumphebel
- Gummiauflage schützt Sattel und Fahrzeug

Modell	Rangierwagenheber - ARWHA 1502
Artikelnummer	69002048
Maße (mm)	500 x 240 x 132
Länge max. ca. (mm)	1440
Endhöhe (mm)	350
Unterfahrhöhe min. (mm)	90
Gewicht (kg)	14
Hub (mm)	260
Tragkraft (t)	1,5



Netto 259,00 €
Brutto 308,21 €

HYDRAULISCHER GETRIEBEBEHER AGH 505

- Ideal zum Ein- und Ausbauen von Getrieben, Achsen, Abgasanlagen
- Stufenloses Anheben über eine hydraulische Fußpumpe
- Das Absenken der Last erfolgt über einen Handregler
- Vier Lenkrollen für leichtes Rangieren

Modell	Hydraulischer Getriebeheber - AGH 505
Artikelnummer	69002050
Maße (mm)	610 x 610 x 1240
Kolbenstange Ø (mm)	30
Gewicht (kg)	32
Hubbereich (mm)	1240 - 2050
Tragkraft (t)	0,5



Netto 599,00 €
Brutto 712,81 €

MOTORRAD-HEBEBÜHNE AMHB 455

- Stabil gebaut für Reparaturen am Zweirad
- Kompakt konstruiert, deshalb besonders gut geeignet für kleine Werkstätten
- Mit breiter Stellfläche und Rampe zum leichten Rangieren des Fahrzeugs
- Ideal für Reparaturen an Kleinkrafträdern, Rollern und Motorrädern bis maximal 450 kg

Modell	Motorrad-Hebebühne - AMHB 455
Artikelnummer	69002051
Platform Maße (mm)	2200 x 680
Rampen Maße (mm)	650 x 680
Höhe min. - max. (mm)	175 - 750
Verstellbereich Reifenklemmung (mm)	35 - 180
Gewicht (kg)	108
Tragkraft (t)	0,48



Netto 44,90 €
Brutto 53,43 €

UNTERSTELLBOCK AUB 3000

- Zur Absicherung bei Arbeiten unter dem angehobenen Fahrzeug
- Robust geschweißte Konstruktion mit V-Stempel
- Breite Stellfüße: schonend für Werkstattboden, Asphalt oder andere Untergründe

Modell	Unterstellbock - AUB 3000
Artikelnummer	69002049
Höhe min. - max. (mm)	276 - 420
Standfläche (mm)	201 x 182
Gewicht - pro Unterstellbock (kg)	3,2
Rasterstufen	10
Tragkraft (t)	3

HANDGABELHUBWAGEN PHWA 2508

Netto
339,00 €
Brutto 403,41 €



Modell	Handgabelhubwagen - PHWA 2508
Artikelnummer	69002064
Maße (mm)	1480 x 540 x 1240
Lenkrollenbreite (mm)	50
Lenkrollen Ø (mm)	200
Gabelrollenbreite (mm)	70
Gabelrollen Ø (mm)	80
Wenderadius (mm)	1390
Lenkeinschlag (°)	210
Gewicht (kg)	64
Hubbereich (mm)	85 - 200
Hub je Pumpbewegung (mm)	9
Tragkraft (t)	2,5

- Heben, Senken und Neutralposition über Einhandhebel bedienbar
- Serienmäßig mit einem Fußablasshebel, ermöglicht flexibles Absenken der geladenen Paletten
- Leichtgängige Hydraulikpumpe mit hartverchromtem Kolben und Überdruckventil
- Absenkgeschwindigkeit über feinfühliges Ablassventil stufenlos einstellbar
- Leichtes Verfahren auch von schweren Lasten dank extraleiser Aluminium-Lenkrollen mit Vollgummilaufflächen und Tandemgabelrollen aus Polyurethan
- Robuste Kugellager in allen Rädern und Rollen
- Stahlrahmen und Gabel in sehr stabiler und verwindungssteifer Schalenbauweise
- Ergonomisch geformte Deichsel mit Kunststoffmantel am Griff
- Ein- und Auslaufrollen für leichtes Ein- und Ausfahren in Paletten

HYDRAULISCHE WERKSTATTPRESSE AWPP 20 E

Netto
669,00 €
Brutto 796,11 €




Modell	Hydraulische Werkstattpresse - AWPP 20 E
Artikelnummer	69002059
Maße (mm)	730 x 560 x 1625
Breite Standfüße (mm)	560
Rahmen Tiefe (mm)	132
Lochabstand für Tischhöhenverstellung (mm)	110
Lichte Höhe min - max. (mm)	38,5 - 918,5
Lichte Weite (mm)	510
Kolben Ø (mm)	48
Gewicht (kg)	105
Kolbenhub (mm)	186,5
Presskraft (t)	20

- Ideal für den vielseitigen Einsatz bei Reparaturen und im Handwerk
- Presszylinder mit integrierter Rückholfeder
- Anzeige des Pressdrucks über Manometer

SANDSTRAHLKABINE ASK 2

Netto
329,00 €
Brutto 391,51 €



Modell	Sandstrahlkabine - ASK 2
Artikelnummer	69002054
Maße (mm)	950 x 660 x 1380
Arbeitsdruck (bar)	2,8 - 8
Luftbedarf Ø (L/Min.)	200 - 350
Strahlmittel Korngröße empfohlen (mm)	0,2 - 0,3
Strahlmittel Korngröße max. (mm)	0,125 - 0,45
Gewicht auf dem Auflagegitter max. (kg)	80
Gewicht Stahlgut max. (kg)	50
Volumen Arbeitskabine (L)	220
Maße Kabine (mm)	840 x 550 x 360
Handloch Ø (mm)	175
Gewicht (kg)	48
Luftanschluss (Zoll)	3/8


- Geeignet für verschiedene Strahlgüter, z.B. Quarz, Glaskugel, Kunststoffkugel, u.a.
- Ideal zum Reinigen, Entrosten oder zur Lackentfernung von Metallteilen aller Art.
- Hochwertige Arbeitshandschuhe aus Latex sind fest mit dem Gehäuse verbunden
- Optimale Sicht und Arbeitsschutz bei der Werkstückbearbeitung wegen der Sichtscheibe mit aufgeklebter Schutzfolie
- Staubfreies Arbeiten aufgrund umlaufender Dichtungen an Deckel- und Türrahmen
- Stabiles Ablagegitter ermöglicht Auflegen von Werkstücken im Kabineninnenraum
- Mit Ablassöffnung zum Wechseln des Strahlgutes
- Ansaugrohr für das Strahlgut am Boden des Auffangbehälters befestigt
- Mit Druckluft-Anschluss an der Außenseite
- Glasperlen-Strahlmittel, Korund-Strahlmittel, Siliziumkarbid, Kunststoff-Strahlmittel, usw. einsetzbar

AUSSTATTUNGSDETAILS:

- Eine seitliche, große Türe zum Be- und Entladen
- 2 Abluftöffnungen (1 Abluftanschluss Ø 92 mm und 1 Abluftstutzen Ø 64 mm) für den Anschluss einer Absauganlage
- 12-Volt-Leuchtstoffröhre mit 230-Volt-Netzteil und externem Schalter

PKW-RANGIERHILFE APV 681

Netto
159,00 €
Brutto 189,21 €



Modell	PKW-Rangierhilfe APV 681
Artikelnummer	69002053
Lenkrollen Ø (mm)	90
Radaufnahmeholm Ø (mm)	70
Reifenbreite max. (mm)	270
Achsenabstand Radaufnahmeholme (mm)	340 - 620
Abstand Innenseite Radaufnahmeholme (mm)	270 - 550
Bodenabstand Radaufnahmeholm unten - oben (mm)	36 - 106
Unterfahrhöhe min. (mm)	150
Gewicht (kg)	18
Tragkraft (kg)	680

- Für Seitwärtsbewegungen / Drehen auf der Stelle
- Einfaches Anheben per Fußpedal ohne Bücken
- Mit Lenkrollen für beste Rangierfähigkeit auch in engen Räumlichkeiten

ROHRLEITUNGSSYSTEME

Abbildung	Artikelnummer	Modell	Netto	Brutto
 Einschraubverbinder AG	Einschraubverbinder			
	25603200	AEROconnect Einschraubverbinder D = 15 mm x 1/2 Zoll AG ISO7R	4,70 €	5,59 €
	25603438	AEROconnect Einschraubverbinder D = 15 mm x 1/2 Zoll AG	7,50 €	8,93 €
	25603343	AEROconnect Einschraubverbinder D = 15 mm x 1/2 Zoll AG	5,50 €	6,55 €
	25603201	AEROconnect Einschraubverbinder D = 18 mm x 3/4 Zoll AG ISO7R	7,50 €	8,93 €
	25603202	AEROconnect Einschraubverbinder D = 18 mm x 1/2 Zoll AG ISO7R	7,50 €	8,93 €
	25603203	AEROconnect Einschraubverbinder D = 22 mm x 3/4 Zoll AG ISO7R	8,50 €	10,12 €
	25603204	AEROconnect Einschraubverbinder D = 22 mm x 1/2 Zoll AG ISO7R	8,50 €	10,12 €
	25603439	AEROconnect Einschraubverbinder D = 22 mm x 3/4 Zoll AG	13,50 €	16,07 €
	25603210	AEROconnect Schraubverbinder D = 15 mm x 1/2 Zoll IG	4,70 €	5,59 €
 Einschraubverbinder IG	25603211	AEROconnect Schraubverbinder D = 18 mm x 1/2 Zoll IG	8,50 €	10,12 €
	25603212	AEROconnect Einschraubverbinder D = 18 mm x 3/4 Zoll IG ISO228	8,50 €	10,12 €
	25603213	AEROconnect Einschraubverbinder D = 22 mm x 1/2 Zoll IG ISO228	11,50 €	13,69 €
	25603214	AEROconnect Einschraubverbinder D = 22 mm x 3/4 Zoll IG ISO228	11,50 €	13,69 €
	Gerade Buchse			
 Gerade Buchse	25603220	AEROconnect Gerade Buchse D = 15 mm (Rohrverbinder)	3,80 €	4,52 €
	25603221	AEROconnect Gerade Buchse D = 18 mm (Rohrverbinder)	4,70 €	5,59 €
	25603222	AEROconnect Gerade Buchse D = 22 mm (Rohrverbinder)	5,70 €	6,78 €
 Winkelstück 90°	Winkelstück			
	25603361	AEROconnect 90° Winkelstück D = 15 mm	5,50 €	6,55 €
	25603231	AEROconnect 90° Winkelstück D = 18 mm	5,70 €	6,78 €
	25603232	AEROconnect 90° Winkelstück D = 22 mm	6,60 €	7,85 €
	25603235	AEROconnect 45° Winkelstück D = 15 mm	4,70 €	5,59 €
	25603236	AEROconnect 45° Winkelstück D = 18 mm	5,70 €	6,78 €
	25603237	AEROconnect 45° Winkelstück D = 22 mm	6,60 €	7,85 €
	 Winkelstück 45°	25603240	AEROconnect 90° Winkelstück D = 15 mm x 1/2 Zoll AG ISO7R	13,00 €
25603241		AEROconnect 90° Winkelstück D = 18 mm x 1/2 Zoll AG ISO7R	22,00 €	26,18 €
25603242		AEROconnect 90° Winkelstück D = 22 mm x 3/4 Zoll AG ISO7R	22,00 €	26,18 €
 T-Stück	T-Stück			
	25603245	AEROconnect T-Stück D = 15 mm	4,70 €	5,59 €
	25603246	AEROconnect T-Stück D = 18 mm	7,50 €	8,93 €
	25603247	AEROconnect T-Stück D = 22 mm	9,50 €	11,31 €
	25603250	AEROconnect Reduzier T-Stück D = 22 mm auf 15 mm	11,50 €	13,69 €
	25603251	AEROconnect Reduzier T-Stück D = 22 mm auf 18 mm	19,00 €	22,61 €
 Steckverbinder	Steckverbinder			
	25603260	AEROconnect Reduzier Steckverbinder D = 22 mm auf 15 mm	14,50 €	17,26 €
25603261	AEROconnect Reduzier Steckverbinder D = 22 mm auf 18 mm	3,80 €	4,52 €	
 Schiebemuffe	Schiebemuffe			
	25603265	AEROconnect Schiebemuffe D = 15 mm	15,20 €	18,09 €
	25603266	AEROconnect Schiebemuffe D = 18 mm	16,20 €	19,28 €
25603267	AEROconnect Schiebemuffe D = 22 mm	17,00 €	20,23 €	
 Verschlusskappe	Verschlusskappe			
	25603270	AEROconnect Verschlusskappe 15 mm	4,80 €	5,71 €
	25603271	AEROconnect Verschlusskappe 18 mm	7,60 €	9,04 €
25603272	AEROconnect Verschlusskappe 22 mm	11,50 €	13,69 €	
 Einschraubstutzen	Einschraubstutzen			
	25603280	AEROconnect Einschraubstutzen D = 15 mm x 1/2 Zoll AG ISO7R	12,50 €	14,88 €
	25603435	AEROconnect Einschraubstutzen D = 15 mm x 1/2 Zoll AG Messing	8,50 €	10,12 €
	25603281	AEROconnect Einschraubstutzen D = 18 mm x 1/2 Zoll AG ISO7R	12,50 €	14,88 €
	25603282	AEROconnect Einschraubstutzen D = 18 mm x 3/4 Zoll AG ISO7R	13,50 €	16,07 €
25603283	AEROconnect Einschraubstutzen D = 22 mm x 1/2 Zoll AG ISO7R	19,00 €	22,61 €	

Abbildung	Artikelnummer	Modell	Netto	Brutto
		Einschraubstutzen		
	25603284	AEROconnect Einschraubstutzen D = 22 mm x 3/4 Zoll AG ISO7R	19,00 €	22,61 €
	25603436	AEROconnect Einschraubstutzen D = 22 mm x 3/4 Zoll AG Messing	12,50 €	14,88 €
		Aufschraubstutzen		
	25603430	AEROconnect Aufschraubstutzen Messing D = 15 mm x 1/2 Zoll IG	8,50 €	10,12 €
Aufschraubstutzen	25603431	AEROconnect Aufschraubstutzen Messing D = 22 mm x 3/4 Zoll IG	15,25 €	18,15 €
		Einschraubbogen		
	25603240	AEROconnect 90° Einschraubbogen D = 15 mm x 1/2 Zoll AG	13,30 €	15,83 €
Einschraubbogen	25603241	AEROconnect 90° Einschraubbogen D = 18 mm x 1/2 Zoll AG	21,85 €	26,00 €
	25603242	AEROconnect 90° Einschraubbogen D = 22 mm x 3/4 Zoll AG	21,85 €	26,00 €
		Luftverteilerdose		
	25603290	AEROconnect Luftverteilerdose Basis 2 x 1/2 Zoll	13,50 €	16,07 €
Luftverteilerdose Basis	25603291	AEROconnect Luftverteilerdose Basis 3 x 1/2 Zoll	17,00 €	20,23 €
	25603292	AEROconnect Luftverteilerdose Basis 4 x 1/2 Zoll	20,00 €	23,80 €
	25603293	AEROconnect Luftverteilerdose Basis 6 x 1/2 Zoll	25,00 €	29,75 €
	25603876	AEROconnect Dose Alu 3/4 Zoll mit 3 Ausgängen 1/2 Zoll	25,00 €	29,75 €
Luftverteilerdose Top	25603877	AEROconnect Dose Alu 3/4 Zoll mit 3 Ausgängen 1/2 Zoll	25,00 €	29,75 €
	25603294	AEROconnect Luftverteilerdose Alu Basis 4 x 3/4 Zoll	179,00 €	213,01 €
	25603295	AEROconnect Luftverteilerdose Top 2 x 1/2 Zoll	14,50 €	17,26 €
	25603296	AEROconnect Luftverteilerdose Top 3 x 1/2 Zoll	11,50 €	13,69 €
	25603297	AEROconnect Luftverteilerdose Top 4 x 1/2 Zoll	22,00 €	26,18 €
		Wandwinkel		
	25603445	AEROconnect Wandwinkel Messing D = 15 mm	23,50 €	27,97 €
Wandwinkel	25603446	AEROconnect Wandwinkel Messing D = 22 mm	32,50 €	38,68 €
		Kugelhahn		
	25603300	AEROconnect Kugelhahn Durchmesser 15 mm	18,00 €	21,42 €
Kugelhahn	25603301	AEROconnect Kugelhahn Durchmesser 18 mm	22,00 €	26,18 €
	25603302	AEROconnect Kugelhahn Durchmesser 22 mm	27,00 €	32,13 €
		Rohrklemme		
	25603411	AEROconnect Rohrklemme D = 15 mm	0,50 €	0,60 €
Rohrklemme	25603416	AEROconnect Rohrklemme diverse Farben D = 15 mm	0,95 €	1,13 €
	25603412	AEROconnect Rohrklemme D = 18 mm	0,50 €	0,60 €
	25603417	AEROconnect Rohrklemme schwarz D = 18 mm	0,95 €	1,13 €
	25603420	AEROconnect Rohrklemme blau D = 18 mm	0,95 €	1,13 €
	25603422	AEROconnect Rohrklemme rot D = 18 mm	0,95 €	1,13 €
	25603424	AEROconnect Rohrklemme weiß D = 18 mm	0,95 €	1,13 €
	25603413	AEROconnect Rohrklemme D = 22 mm	0,95 €	1,13 €
	25603418	AEROconnect Rohrklemme diverse Farben D = 22 mm	1,45 €	1,73 €
		Aluminiumrohre		
	25603315	AEROconnect Aluminiumrohr 6 m D = 15 mm	25,50 €	30,35 €
Aluminiumrohre	25603316	AEROconnect Aluminiumrohr 6 m D = 18 mm	29,50 €	35,11 €
	25603317	AEROconnect Aluminiumrohr 6 m D = 22 mm	37,00 €	44,03 €

Hier im Flyer finden Sie nur einen Sortimentsauszug unseres Druckluftrohrleitungssystems.

Gern erstellen wir Ihnen ein auf Sie maßgeschneidertes System.

Zur Angebotsanfrage einfach den QR Code scannen.



Wir konfigurieren Ihre Anlage nach Maß

Zur Bedarfsbestimmung einfach den QR Code scannen.



Wir unterstützen Sie bei der Berechnung



UNVERWECHSELBAR LEISE **ROBUST**

Sie finden viele Tipps, Tricks und Anwendungsvideos auch bei



ENTDECKEN SIE DIE WELT VON AEROTEC

Kompressorenberatung, Service-Unterlagen, Datenblätter sowie weitere Informationen können Sie komfortabel im Netz erkunden.

www.aerotec.info